

הכנת ערוגה אנכית ממשטחים

אורית כשר



ערוגה אנכית מאפשרת ליצור קיר פורח על גדר, חומה או קיר חשוף שרוצים להסתיר או לקשט. עבודה גננית עם ערוגה אנכית מאפשרת נוחות ונגישות לאנשים המתקשים להתכופף. יש מגוון אפשרויות להכנת ערוגה אנכית ממשטחים. במערך זה נציג מערך פשוט מאוד.

שלבי ההכנה:

1. בחרים משטח בגודל הרצוי, ומשתמשים בחלקו האחורי ליצירת כיסי השתילה לערוגה.
2. בעזרת פלריג או ברזנט יוצרים כיסים בשימוש "רגלי" המשטח. מחברים את הפלריג אל המשטח בעזרת אקדח סיכות או ברגים. אפשר לעצב את הכיסים כך שייראה העץ של המשטח כשמחברים את הפלריג לחלקו הפנימי, או שייראה הפלריג אם עוטפים את המשטח מחלקו החיצוני.



הכיסים במראה העץ עוטפים בחלקו הפנימי של המשטח



הכיסים במראה הברזנט מחברים בחלקו החיצוני של המשטח

3. בעזרת בורג או דקר מנקבים בתחתית הכיס בעדינות, כדי למנוע יציאת אדמה, חורי ניקוז קטנים ליציאת עודפי המים.

4. בחרים מקום לתליית הערוגה האנכית. לתלייה על גדר משתמשים בחוטי ברזל חזקים להצמדת הערוגה לגדר, ולתלייה על קיר – קודחים ומבריגים בעזרת ברגים חזקים את הערוגה לקיר. חשוב לזכור שהערוגה תהיה כבדה לאחר מילוי האדמה וההשקיה.



6. לאחר קיבוע הערוגה אל הגדר/קיר נמלא את הכיסים שהכנו באדמת מצע שתילה באופן אחיד, ללא כיסי אוויר.



7. נרטיב את האדמה במים בעזרת משפך או צינור.
8. נשתול את הצמחים בערוגה החדשה ונשקה אותם. רצוי לפרוס צינורות השקיה בכל כיס שהכנו ולחבר הכול אל מערכת ההשקיה שבגינה.



חשוב! יש לשים לב לעומק השתילה שנוצר בכיסים שהכנו. צמחים שאינם זקוקים לעומק שתילה רב, כמו סוקולנטיים או עונתיים, יתאימו לכיסים קטנים. לירקות ולצמחי תבלין, הזקוקים לשתילה עמוקה יותר, אפשר ליצור עטיפה של כיס גדול יותר.

ציוד וחומרים:

משטח עץ

יריעת פלריג או ברזנט

שתילי צמחים

אדמת מצע שתילה

מברגה

פּלס

ברגים

אקדח סיכות

מספריים

כף שתילה

משפך או צינור השקיה

צינור טפטפת