

נספח 1: קטגוריות לניצול המרעה ע"י עיזים

דרגת אכילה (קטגוריות "G")



דרגה 0: ללא סימני אכילה של עלים או ענפים



דרגה 1: כ-25% מקצות הענפים אכולים (ללא עלים)



דרגה 2: כ- 50% מקצות הענפים אכולים



דרגה 3: עלים מעטים מאוד, כ-75% מקצות הענפים אכולים




דרגה 4 (אופציה א'): ענפים חשופים, ללא עלים כלל



**דרגה 4 (אופציה ב'): כל הענפים אכולים בקצותיהם,
אך ישנם עלים רבים וצפופים הצמודים לענף המרכזי**

צפיפות הנוף עד גובה אכילה (קטגוריות "L" - קו אכילה)

דרגה 0: קו אכילה בלתי מובחן (אין תמונה)



דרגה 1: ניתן להבחין בשינוי גוון הדרגתי בין החלק התחתון לעליון של השיח



**דרגה 3: קו אכילה קל להבחנה, ישנם מעט עלים
בחלקו התחתון של השיח**

**דרגה 2: קו אכילה
(בגובה של כ-150-180 ס"מ)
מובחן אך לא באופן בולט**



דרגה 4: קו אכילה ברור מאוד, חלקו התחתון של השיח ללא עלים כלל

רמת הסרת הקליפה (Debarking) - קטגוריות "D"



**דרגה 1: ישנם סימני גירוד באופן
ספוראדי בקליפה**



דרגה 0: ללא סימנים בקליפה



דרגה 2: ישנם סימני גרוד באזור מרוכז בקליפה

דרגה 3: ישנה הסרת קליפה באזורים מרוכזים החושפים כחצי מקוטר הענף/גזע



דרגה 4: ישנה הסרה של הקליפה בהיקפו המלא של הענף/ גזע, חיגור מלא